

Mini valvole a cilindro

Cylinder valves



**derivazione
con guarnizione +
portagomma**

graft shunter
with gasket+
barb

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P01	16	100	500	
15P02	20	100	500	



**portagomma +
maschio**

barb +
male

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P16	1/2" M x16	100	500	
15P17	1/2" M x20	100	500	
15P22	3/4" M x16	100	500	
15P23	3/4" M x20	100	500	



**portagomma +
portagomma**

barb +
barb

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P08	16x16	100	500	
15P09	20x20	100	500	
15P39	16x20	100	500	



**portagomma +
portagomma con
anello di arresto**

barb +
barb with
locking - ring

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P10	16x16	100	500	
15P11	20x20	100	500	



**derivazione
con guarnizione +
tape**

(ghiera filettata)
graft shunter
with gasket+
tape (spin-loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P04	tape 17	100	500	



**derivazione
con guarnizione +
tape**

(attacco rapido)
graft shunter
with gasket+
tape (pull-loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P03	tape 17	100	500	
15P03/22	tape 22	100	500	



**portagomma +
femmina**

barb +
female

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P31	3/4" F x 16	100	500	
15P32	3/4" F x 20	100	500	

Mini valvole a cilindro

Cylinder valves



tape + tape
(attacco rapido)
tape + tape
(pull-loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P12	tape 17x17	100	500	
15P14	tape 22x22	50	300	



tape + tape
(ghiera filettata)
tape + tape
(spin-loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P13	tape 17x17	100	500	
15P15	tape 22x22	50	300	



**portagomma per
ala gocciolante
tubo rigido PN6 +
femmina**
barb for
dripping
wing + female

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P37G	3/4"F x 16	100	500	
15P38G	3/4"F x 20	50	400	



**portagomma
con anello
d'arresto +
femmina**
barb with
locking ring + female

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P37	3/4"F x 16	100	500	
15P38	3/4"F x 20	100	500	



**derivazione
con guarnizione +
maschio**
graft shunter
with gasket+
male

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P43	1/2"M	100	500	
15P05	3/4"M	100	500	



**maschio +
maschio**
male +
male

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P30	3/4"M x 3/4"M	100	500	
15P42	1/2"M x 1/2"M	100	500	



**derivazione
layflat +
tape**
graft shunter
layflat +
tape

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P44	layflat x tape 17	100	500	
15P45	layflat x tape 22	50	400	



**portagomma +
tape**
barb +
tape
(spin - loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P40	16 x tape 17	100	500	
15P41	20 x tape 17	100	500	

Mini valvole a cilindro

Cylinder valves



**tape +
maschio**
(attacco rapido)
tape
+ male
(pull-loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P18	1/2" M x tape17	100	500	
15P24	3/4" M x tape17	100	500	
15P26	3/4" M x tape22	50	400	



**tape +
maschio**
(ghiera filettata)
tape
+ male
(spin-loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P19	1/2" M x tape17	100	500	
15P25	3/4" M x tape17	100	500	
15P27	3/4" M x tape22	50	400	



**portagomma per
ala gocciolante
tubo rigido PN6
+ maschio**
barb for
dripping wing + male

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P20G	1/2" M x16	100	500	
15P21G	1/2" M x20	100	500	
15P28G	3/4" M x16	100	500	
15P29G	3/4" M x20	100	500	



**portagomma con
anello di arresto +
maschio**
barb with
locking ring+
male

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P20	1/2" M x16	100	500	
15P21	1/2" M x20	100	500	
15P28	3/4" M x16	100	500	
15P29	3/4" M x20	100	500	



**tape +
femmina**
(attacco rapido)
tape
+ female
(pull-loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P33	3/4" F x TA 17	100	500	
15P35	3/4" F x TA 22	50	400	



**tape +
femmina**
(ghiera filettata)
tape
+ female
(spin-loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P34	3/4" F x TA 17	100	500	
15P36	3/4" F x TA 22	50	400	



**derivazione con
guarnizione per
ala gocciolante
tubo rigido PN6**
graft shunter
with gasket
for dripping wing

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P06G	16	100	500	
15P07G	20	100	500	



**derivazione
con guarnizione +
portagomma
con anello d'arresto**
graft shunter
with gasket+
barb with locking - ring

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P06	16	100	500	
15P07	20	100	500	

Valvole a sfera

Ball valves



**portagomma +
femmina**
barb +
female

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
10P01	16 x 3/4" F	100	500	
10P02	20 x 3/4" F	100	500	
20P01	25 x 1" F	50	250	
20P02	32 x 1" F	50	250	



**portagomma con
anello di arresto +
femmina**
barb with
locking ring +
female

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
10P05	16 x 3/4" F	100	500	
10P06	20 x 3/4" F	100	500	



**tape +
femmina**
(ghiera filettata)
tape +
female
(spin - loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
10P04	tape 17 x 3/4" F	100	500	
20P04	tape 22 x 1" F	50	250	



**tape +
femmina**
(attacco rapido)
tape +
female
(pull - loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
10P07	tape 17 x 3/4" F	100	500	
20P06	tape 22 x 1" F	50	250	



**femmina +
femmina**
female +
female

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
20P05	1" F x 1" F	50	250	



**femmina +
maschio**
female +
male

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
10P03	3/4" F x 3/4" M	100	500	
20P03	1" F x 1" M	50	250	

Raccorderia con guarnizione

Fittings with gasket



**derivazione con
guarnizione per
tubo rigido PNBD**
graft shunter
with gasket for
the PNLD rigid pipe

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
30P04	16	200	3000	
30P05	20	200	2000	



**derivazione con
guarnizione per
ala gocciolante
tubo rigido PN6
con anello d'arresto**
graft shunter
with gasket with locking ring for dripping wing

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
60P04	16	200	3000	
60P05	20	200	2000	



**derivazione con
guarnizione +
maschio**
graft shunter
with gasket +
male

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
40P02	3/4" M x foro/hole 12	200	1000	
40P03	3/4" M x foro/hole 16	200	1000	
40P04 (foro MAXI)	1" M x foro/hole 16	200	1000	
40P05	1" M x foro/hole 12	200	1000	



**derivazione con
guarnizione per
ala gocciolante
tubo rigido PN6**
graft shunter
with gasket for
dripping wing

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
60P04G	16	200	1000	
60P05G	20	100	500	



**derivazione con
guarnizione per
tape**
(attacco rapido)
graft shunter
with gasket for
tape (pull -loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
60P03	tape 17	200	2000	
80P03	tape 22 - foro/hole 12	200	1000	
80P04	tape 22 - foro/hole 16	200	1000	



**derivazione con
guarnizione per
tape**
(ghiera filettata)
graft shunter
with gasket for
tape (spin -loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
30P03	tape 17	200	1000	
70P03	tape 22 - foro/hole 12	100	500	
70P04 (foro MAXI)	tape 22 - foro/hole 16	100	500	



**derivazione con
guarnizione per tape**
(PROFILO IRRITEC)
graft shunter
with gasket for
tape
(design Irritec)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
60P03	tape 17	200	2000	

Manicotti

Couplings



portagomma + portagomma per tubo PEBD

barb +
barb
for PN Low Density Hose

Articolo - Items	Ø m.m.	Box	
100P50	50x50	50	
100P63	63x63	153	
100P75	75x75	90	
100P90	90x90	64	



portagomma + portagomma

(tipo autoserrante)
in resina acetica;
non necessita dell'anello di arresto
e/o di ghiera per serraggio
barb + barb
No locking ring or spin - loc

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
100P16ac	16x16	200	3000	
100P20ac	20x20	200	2000	



portagomma + tape

(ghiera filettata)
barb + tape
(spin - loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
30P08	16 x tape17	200	1000	



portagomma + portagomma per tubo rigido PNB

barb + barb for PN Low Density Hose rigid pipe

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
100P16	16x16	200	3000	
100P20	20x20	200	1600	



portagomma + portagomma con anello di arresto

barb +
barb
with locking ring

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
60P16	16x16	200	2000	
60P20	20x20	100	1000	



tape +
tape
(ghiera filettata)
tape +
tape
(spin - loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
30P07	tape 17x17	100	500	
70P07	tape 22x22	50	250	



tape +
tape
(attacco rapido)
tape + tape
(pull - loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
60P07 6mil/15mil	tape 17x17	200	1000	
80P07	tape 22x22	100	500	



portagomma + portagomma per ala gocciolante tubo rigido PN6

barb + barb for dripping wing

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
60P16G	16x16	100	500	
60P20G	20x20	50	250	



tape + tape
(PROFILO IRRITEC)
tape + tape
(design Irritec)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
60P07 TOT 8mil/26mil	tape17 x tape17	200	1000	

Raccorderia layflat

Fittings layflat

**portagomma layflat +
portagomma layflat**
layflat barb +
layflat barb



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
120P77	77x77	-	72	
120P104	104x104	-	30	

**portagomma
layflat +
maschio**
layflat barb +
male



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
130P77A	2" Mx77	-	105	
130P77B	3" Mx77	-	70	
130P104A	3" Mx104	-	46	
130P104B	4" Mx104	-	30	

NB: gli articoli 120P104, 130P104A e 130P104B sono applicabili anche su condotte in PEBD con l'ausilio di due fascette stringitubo per lato

**derivazione per
layflat**
graft shunter
for layflat



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
90P03	3/4" M	50	750	
90P04	3/4" F	50	750	

**derivazione
layflat +
tape**
graft shunter
layflat +
tape



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
15P44	layflat x tape 17	100	500	
15P45	layflat x tape 22	50	400	

Raccordi filettati

Threaded fittings

**poratagomma
per tubo PEBD +
maschio**
barb
for PE Low
Density Hose +
male



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
110P50B	50x2"M	-	-	
110P63	63x2"M	-	189	
110P75A	75x2"M	-	159	
110P75B	75x2,5"M	-	114	
110P90A	90x2"M	-	96	
110P90B	90x3"M	-	70	

Nipple



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
50P01	3/4"Mx3/4"M	200	1000	
50P02	1"Mx1"M	100	500	
50P03	1/2"Mx1/2"M	200	1000	
50P04	3/4"Mx1"M	100	500	
50P05	1/2"Mx3/4"M	200	1000	
50P06	1/2"Mx1"M	100	500	

**tape +
maschio**
(attacco rapido)
tape +
male
(pull - loc)



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
60P06	tape17x3/4"M	200	1000	
60P09	tape17x1/2"M	200	1000	
80P06	tape22x3/4"M	100	700	
80P09	tape22x1"M	100	700	

**tape +
maschio**
(ghiera filettata)
tape +
male
(spin-loc)



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
30P06	tape17x3/4"M	100	1000	
30P09	tape17x1/2"M	100	1000	
70P06	tape22x3/4"M	50	500	
70P09	tape22x1"M	50	500	

**ala gocciolante
tubo rigido PN6
+ maschio**
dripping wing +
male



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
110P16G	16x3/4"M	100	1000	
110P20G	20x3/4"M	50	500	

**poratagomma
per tubo PEBD +
maschio**
barb
for PE Low
Density Hose +
male



Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
110P16	16x3/4"M	200	1000	
110P20	20x3/4"M	200	1000	

Tappi Plugs



tappo con guarnizione

Tappo in PP
autocentrante, inseribile
tramite pinzone foratubo
Plug with gasket
PP Plug easy-to-insert,
insertable by hole punch

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
160P02	12	1000	8000	
160P03 (MAXI)	16	500	3000	



tappo fine linea
per tape 17" con
anello di
ancoraggio
End line plug
for tape 17"
with stake clamp

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
160P04	tape 17	200	1000	



tappo fine linea per ala gocciolante tubo rigido PN6 con anello di arresto

End line plug
for dripping wing
with locking ring for barb

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack	Box	
160P20	16	100	2000	
160P21	20	100	1000	



tappo fine linea
per tape con anello
di ancoraggio
(attacco rapido)
End line plug
for tape
with stake clamp
(pull - loc)

Articolo - Items	Ø m.m.	Pack		
160P06	tape 17	200	1000	
160P07	tape 22	100	500	

Gocciolatori Drippers



gocciolatore ispezionabile a piastrina tipo rondò

Cono a lancia per l'autoforatura. Massima
regolarità di portata e tenuta; antispruzzo
inspectable flag dripper with plate mod.

rondò

Hole punching conical head. Greatest flow rate
regularity; anti-sprinkling

ARTICOLO ITEMS	Bar	colore piastrina plate color	Lt/h	Pack	Box	
180P02	0,5/0,8	bianca white	4	500	5000	
180P03	0,5/0,8	verde green	8	500	5000	
180P04	0,5/0,8	rossa red	16	500	5000	




gocciolatore a
chiodo
flag dripper


Articolo - Items	Bar	Lt/h	Pack	Box	
180P01	~0,5	~6	5000	40.000	

Calotte e tappi filettati

covers and threaded caps



**calotta in
pp**
covers in pp




**tappo
filettato**
threaded caps

Articolo - Items	Ø	Pack	Box	
150P01	1/2"	100	1000	
150P02	3/4"	100	900	
150P03	1"	100	600	
150P04	2"	20	120	
150P05	3"	10	50	

Articolo - Items	Ø	Pack	Box	
140P01	1/2"	100	1000	
140P02	3/4"	100	1000	
140P03	1"	100	500	
140P04	2"	30	-	
140P05	3"	20	-	

Curve

curves



**curva in pp
per tubo PEBD**
curves in pp
for barb
PE Low density
hose

Articolo - Items	Ø	Pack	Box	
170P16	16	100	1000	
170P20	20	100	500	
170P50	50	-	-	
170P63	63	-	30	
170P75	75	-	30	
170P90	90	-	24	

Micro Irrigatore

Microsprinkler



minirrigatore monogetto dinamico mod. "record"

Minirrigatore monogetto a lunga gittata.
Rotore con stabilizzatore anti vibrazione.
Più sedi di alloggiamento per asta
di sostegno Ø m.m.=5; Ø m.m.=5.5; Ø m.m.=6.
Doppia possibilità d'innestare
spaghetto Ø m.m.=4 e Ø m.m.=5.
Distribuzione del bagnato omogenea
anche sotto chioma.
Materiali di alta qualità per durare
a lungo in assenza di sabbia.

single stream microsprinkler mod. "record"

Long vange single stream microsprinkler.
Rotor with shake stabilizer.
More housing for different stake
Ø m.m.=5; Ø m.m.=5.5; Ø m.m.=6.
Double possibility for stake insertion
Ø m.m.=4 and Ø m.m.=5.
Rugular wat distribution.
High-quality [m] materials for long lasting
with no sand.

ARTICOLO ITEMS	UGELLO FORO [mm] HOLE [mm]	PRESSIONE [ATM] PRESSURE [ATM]	PORTATA [LITRI/ORA] FLOW RATE [LPH]	GITTATA RAGGIO [m] RANGE [m]	POSTAZIONE A 5.5[m] PRECIPITAZIONE [mm]ORA RAIN ET 5.5 [mmPH]	
200P01	1.6 Bianco White	1.5 2 2.5	110 130 160	6.7 7 7.2	4 4.5 5	500
200P02	1.8 Viola Violet	1.5 2 2.5	150 170 190	6.9 7.2 7.5	5 5.7 6.3	500
200P03	2 Giallo Yellow	1.5 2 2.5	170 200 240	7 7.2 7.5	6 7 7.8	500
200P04	2.2 Marrone Brown	1.5 2 2.5	220 250 280	7 7.2 7.5	7.5 8.5 9.5	500
200P05	2.4 Arancio Orange	1.5 2 2.5	260 300 340	6.7 7 7.2	8.8 10 11.3	500

Irrigatori Sprinkler



Irrigatore circolare a 30° 1"

Circular Sprinkler - 1" - 30°

Adatto per l'irrigazione di colture miste come frutteti, vigneti e ortaggi, l'irrigatore dinamico circolare 1" con rompigetto registrabile ed inclinazione del getto a 30° garantisce una distribuzione uniforme della pioggia. È disponibile con attacco filettato maschio o femmina 1".

Suitable for irrigation of mixed crops as orchards, vineyards and vegetables, the full circle dynamic sprinkler with adjustable baffle and 30° jet guarantees a uniform distribution of water. It is available with 1" male or female threaded connection.

ARTICOLO ITEMS	UGELLO FORO [mm] HOLE [mm]	PRESSIONE [ATM] PRESSURE [ATM]	PORTATA [LITRI/ORA] FLOW RATE [LPH]	GITTATA RAGGIO [m] RANGE [m]	POSTAZIONE A 5.5[m] PRECIPITAZIONE [mm]ORA RAIN ET 5.5 [mmPH]	
200P60M (1" maschio) 200P60F (1" femmina)	2	2	3,6	8,5	1,39	
		3	4,2	9	1,30	
		4	4,8	10	1,34	
	3	2	7,8	9,5	1,47	
		3	9,6	10	1,38	
		4	10,8	10,5	1,42	
	4	2	13,8	11	1,83	
		3	17,4	11,5	1,82	
		4	18	12	1,96	
	5	2	220	12	2,3	
		3	250	13	2,5	
		4	280	15	2,6	
	6	2	260	13,5	2,8	
		3	300	15,5	2,10	
		4	340	17,5	2,11	



Irrigatore settoriale a 30° 1"

Sectoral Sprinkler - 1" - 30°

Adatto per l'irrigazione di colture miste come frutteti, vigneti e ortaggi, l'irrigatore dinamico a settore con rompigetto registrabile ed inclinazione del getto a 30° garantisce una distribuzione uniforme della pioggia. È disponibile con attacco filettato femmina 1".

Suitable for irrigation of mixed crops as orchards, vineyards and vegetables, the sectoral dynamic sprinkler with adjustable baffle and 30° jet guarantees a uniform distribution of water. It is available with 1" female threaded connection.

ARTICOLO ITEMS	UGELLO FORO [mm] HOLE [mm]	PRESSIONE [ATM] PRESSURE [ATM]	PORTATA [LITRI/ORA] FLOW RATE [LPH]	GITTATA RAGGIO [m] RANGE [m]	POSTAZIONE A 5.5[m] PRECIPITAZIONE [mm]ORA RAIN ET 5.5 [mmPH]	
200P66F (1" femmina)	5	2	21,6	12	2,3	
		3	26,6	13	2,5	
		4	32,6	15	2,6	
	6	2	13,5	31,8	2,8	
		3	15,5	37,8	2,10	
		4	17,5	43,8	2,11	

Irrigatori

Sprinkler



Irrigatore circolare a 6° 1"

full circle sprinkler - 1" - 6°

Adatto per l'irrigazione di colture miste come frutteti, vigneti e ortaggi, l'irrigatore dinamico circolare con rompighetto registrabile ed inclinazione del getto a 6° garantisce una distribuzione uniforme della pioggia. È disponibile con attacco filettato maschio o femmina 1".

Suitable for irrigation of mixed crops as orchards, vineyards and vegetables, the full circle dynamic sprinkler with adjustable baffle and 6° jet guarantees a uniform distribution of water. It is available with 1" male or female threaded connection.

ARTICOLO ITEMS	UGELLO FORO [mm] HOLE [mm]	PRESSIONE [ATM] PRESSURE [ATM]	PORTATA [LITRI/ORA] FLOW RATE [LPH]	GITTATA RAGGIO [m] RANGE [m]	POSTAZIONE A 5.5[m] PRECIPITAZIONE [mm]ORA RAIN ET 5.5 [mmPH]	
200P67M (1" maschio) 200P67F (1" femmina)	2	2	3,6	8,5	1,39	
		3	4,2	9	1,30	
		4	4,8	10	1,34	
	3	2	7,8	9,5	1,47	
		3	9,6	10	1,38	
		4	10,8	10,5	1,42	
	4	2	13,8	11	1,83	
		3	17,4	11,5	1,82	
		4	18	12	1,96	



Irrigatore circolare a 30° 3/4"

full circle sprinkler - 3/4" - 30°

Adatto per l'irrigazione di colture miste come frutteti, vigneti e ortaggi, l'irrigatore dinamico circolare con rompighetto registrabile ed inclinazione del getto a 30° garantisce una distribuzione uniforme della pioggia. È disponibile con attacco filettato maschio o femmina 3/4".

Suitable for irrigation of mixed crops as orchards, vineyards and vegetables, the full circle dynamic sprinkler with adjustable baffle and 30° jet guarantees a uniform distribution of water. It is available with 3/4" male or female threaded connection.

ARTICOLO ITEMS	UGELLO FORO [mm] HOLE [mm]	PRESSIONE [ATM] PRESSURE [ATM]	PORTATA [LITRI/ORA] FLOW RATE [LPH]	GITTATA RAGGIO [m] RANGE [m]	POSTAZIONE A 5.5[m] PRECIPITAZIONE [mm]ORA RAIN ET 5.5 [mmPH]	
200P70M (3/4" maschio) 200P70F (3/4" femmina)	2,5	2	6,6	9	1,42	
		3	8,4	9,5	1,33	
		4	9	10	1,37	
	3,50	2	10	10	1,54	
		3	12	10,5	1,49	
		4	14	11	1,47	
	4,50	2	18,6	11,5	2,2	
		3	20,4	12	2,22	
		4	22,2	12,5	2,35	
	5,50	2	28	13	2,4	
		3	34	15	2,6	
		4	39	17	2,7	

Collare Stringitubo

Band hose clamp



Collare stringitubo standard nastro 24 mm standard 24 mm band hose clamp

Collare stringitubo con bordi rialzati, adatto per la tenuta di tubi nel settore agricolo, idrico, fognario. Il serraggio può essere effettuato con chiave inglese o altri utensili comuni. Disponibile in vari modelli con campo di stretta da 63 mm. a 130 mm.

Hose clamp with raised flanges suitable for holding agricultural, hydraulic and sewerage pipes. The clamping can be done by means of wrenches or other common tools. Different types are available with an effective diameter range from a minimum of 63 mm. to a maximum of 130 mm.

ARTICOLO ITEMS	Campo di stretta mm. Effective Ørange mm.	Pack	Box	
300P63	63 - 69	-	200	
300P73	73 - 79	-	200	
300P86	86 - 95	-	150	
300P104	104 - 115	-	100	
300P113	113 - 121	-	100	
300P121	121 - 130	-	100	

Collare stringitubo lay flat nastro 24 mm layflat 24 mm band hose clamp



Collare stringitubo con bordi rialzati, adatto per la tenuta di tubi nel settore agricolo, idrico, fognario. Il serraggio può essere effettuato con chiave inglese o altri utensili comuni. Disponibile in vari modelli con campo di stretta da 68 mm. a 107 mm.

Hose clamp with raised flanges suitable for holding agricultural, hydraulic and sewerage pipes. The clamping can be done by means of wrenches or other common tools. Different types are available with an effective diameter range from a minimum of 68 mm. to a maximum of 107 mm.

ARTICOLO ITEMS	Campo di stretta mm. Effective Ørange mm.	Pack	Box	
300P68	68 - 74	-	200	
300P79	79 - 87	-	150	
300P98	98 - 107	-	100	



“Fondata nel 1970 la Betaplast srl, già con la “Berardi Plastica”, opera a livello nazionale ed estero nel mercato dell’irrigazione agricola.

Nata, dapprima con la produzione di irrigatori in ottone a massa battente e raccorderie in alluminio, successivamente ha intrapreso la produzione di accessori in plastica qualificandosi nella produzione di una vasta serie di rubinetti, gocciolatori e dosatori d’acqua, minirrigatori, accessori vari, per l’irrigazione a goccia.

L’esperienza acquisita nel quarantacinquennio, la rende valida e sicura protagonista nel settore e ad essa si rivolge la numerosa clientela acquisita, legata da un rapporto di fiducia e stima reciproca”

*“S*ince it was founded with the name “Berardi Plastica” in 1970, Betaplast srl has been operating in the national and international irrigation market.

It started up as a brass sprinklers and aluminium fittings manufacturer, then it has focused on the production of a wide range of plastic irrigation products such as valves, drippers, minisprinklers and various fittings.

With its fortyfive-year experience it has gained the trust and regard of more and more customers and a major role in the market.”

Pinzone Foratubo per tubi in polietilene

Punch Pliers for Thylene pipes



ARTICOLO ITEMS	Ø Ø	Descrizione Description
400P01	metrico 18x1,5	Pinzone metrico completo di fustella D10 e spingitappo per D10 calibro fisso Metric therad punch pliers with 1 D10 punch and 1 go/nogo gauge D10 cup pusher
400P02	GAS 3/8"	Pinzone gas 3/8" completo di fustella D10 e spingitappo per D10 calibro fisso 3/8" gas therad punch pliers with 1 D10 Ø punch and 1 go/nogo gauge D10 cup pusher
400P03	GAS 1"	Pinzone gas 1" completo di fustella D10 e spingitappo per D10 calibro fisso 1" gas therad punch pliers with 1 D10 Ø punch and 1 go/nogo gauge D10 cup pusher

Accessori per pinzone Punch Pliers accessories



ARTICOLO ITEMS	Ø Ø	Descrizione Description
400P01A	10mm.	Fustella D10 in acciaio filettato Ø 18x1,5 Steel Punch Ø 18x1,5 theraded
400P01B	16mm.	
400P02A 400P02B	10mm. 16mm.	Fustella D10 in acciaio filettato GAS 3/8" Steel Punch 3/8"GAS therad
400P01C	10mm.	Spingitappo D10 in ottone a calibro fisso filettato Ø 18x1,5 Go/nogo gauge cup pusher Ø 18x1,5 theraded
400P01D	16mm.	
400P02C 400P02D	10mm. 16mm.	Spingitappo D10 in ottone a calibro fisso filettato GAS 3/8" Go/nogo gauge 3/8"GAS therad cup pusher